



Poly Studio R30 USB-Videoleiste (842D2AA)

Übersicht

Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Erleben Sie dank fortschrittlicher Videofunktionalität, hervorragender Audioqualität und müheloser Einrichtung eine beispiellose Art und Weise der Zusammenarbeit. Optimieren Sie die Produktivität, fördern Sie Integration und schaffen Sie bessere Verbindungen. Gestalten Sie Ihre Arbeitsweise, Zusammenarbeit und Kommunikation um.



Jede Regung wird erfasst

Sorgen Sie dafür, dass Interaktionen völlig natürlich wirken. Die Poly Studio R30 bietet beispiellose Videoqualität, intelligentes Kamera-Framing sowie ein 120 Grad breites Sichtfeld, das die Zusammenarbeit immersiver und produktiver macht als je zuvor.

Mit der unkomplizierten Bedienung kommt das Selbstvertrauen

Komplizierte Installationen und frustrierende Technologien gehören der Vergangenheit an. Die Poly Studio R30 soll unkompliziert sein und ist auf einfache und schnelle Einrichtung ausgelegt. Dank ihrer eingängigen Oberfläche kann jeder Nutzer seine Besprechungen souverän steuern.

Klare Sprachübertragung

Heben Sie Ihre Meetings auf eine neue Stufe exzellenter Audioqualität. Die Poly Studio R30 Videoleiste ist für einzigartige Sprachklarheit und intelligente Rauschunterdrückung entwickelt und sorgt dafür, dass alle Teilnehmer:innen präzise und genau zu hören sind.

Leistungsmerkmale

Verpassen Sie nie mehr einen entscheidenden Moment

Das intelligente Kamera-Framing von Poly DirectorAI macht seine Arbeit hinter den Kulissen und rückt Sie genau nach Ihren Wünschen ins richtige Bild: Sie können jeweils zur sprechenden Person wechseln, einem Moderator folgen oder alle Teilnehmer:innen im Raum aus der Nähe betrachten. Damit jeder einbezogen und integriert bleibt.

Schnelle und mühelose Einrichtung

So schnell ist Ihre Poly Studio R30 eingerichtet: Sie brauchen nur zwei Kabel. Stecken Sie das Netzteil ein und verbinden Sie Ihren PC über USB – schon kann es los gehen. Denken Sie daran, dass Sie Ihren PC mit dem Monitor verbinden können. Dazu benötigen Sie ein separates HDMI-Kabel.

Bringen Sie alle zusammen

Versammeln Sie das Team ohne dass es eng wird. Das beeindruckende 120-Grad-Sichtfeld sorgt dafür, dass jeder gesehen wird. Dieses weite Kamerasichtfeld macht Kameraeinstellungen oder umständliche Sitzanordnungen überflüssig und eignet sich daher perfekt für kleine Besprechungsräume.

Perfekte Reduzierung von Hintergrundgeräuschen

Poly NoiseBlock AI- und Acoustic Fence-Technologien verringern Hintergrundgeräusche und bieten Ihnen ein störungsfreies Audioerlebnis. Blenden Sie Ablenkungen wie Tippgeräusche von der Tastatur oder Gespräche in der Nähe so weit wie möglich aus, sodass Sie sich ganz auf die Zusammenarbeit konzentrieren können.

Klare Auflösung

Verabschieden Sie sich von unscharfen, verschwommenen Videos, die es schwer machen, sich zu konzentrieren und miteinander in Verbindung zu kommen. Unsere großartige 4K-Auflösung bietet Ihnen lebensechte Bilder, die jeden Gesichtsausdruck, jede Geste und jede Nuance einfangen – für ein wirklich fesselndes Meeting-Erlebnis.

Satte Stimmwiedergabe

Der leistungsstarke integrierte Lautsprecher liefert satten, kristallklaren Klang, sodass die Teilnehmer:innen jedes Wort klar und deutlich hören können. Der fortschrittliche Lautsprecher sorgt dafür, dass selbst die zarteste Stimme verstärkt wird, was Besprechungen produktiver macht.

Technische Daten

Audio	Poly NoiseBlockAI-Technologie; Poly Acoustic Fence-Technologie; Poly Acoustic-Clarity-Technologie
Mindestabmessungen (B x T x H)	445 x 86 x 81 mm (mit Monitorhalterung); 445 x 68 x 81 mm (ohne Monitorhalterung)
Gewicht	822 g (mit Monitorhalterung); 737 g (ohne Monitorhalterung)
Anschlüsse	1 USB Type-C® 5 Gbit/s Signalrate; 2 USB 2.0 Type-A; 1 4,5-mm-Netzteil
Paketgewicht	300 g
Netzteiltyp	Extern
UPC-Nummer	(ABB) 197497463187; (ABU) 197497463224; (UUZ) 197497463255
Herstellergarantie	1 Jahr Poly-Standardgarantie
Lieferumfang	Poly Studio R30; Monitorhalterung; AC-Netzgerät; Netzkabel; USB-Kabel Type-C®-zu-Type-A; (5 m/16,4 ft); Einrichtungsanleitung; Abnehmbare Privacy-Schutzkappe

Zusätzliche Spezifikationen

Audiostandards	Kompatibel mit UAC Plug-and-Play
Datenblatt Foto 1	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/proding/lowres/c08631422.png
Datenblatt Foto 3	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/proding/lowres/c08631392.png
Diagonales Sichtfeld (dFoV)	120°
ECCN	EAR99
Empfindlichkeit (Lautsprecher)	90 dB SPL bei 1000 Hz; bei 0,5 m Entfernung und max. Lautstärke
Farbe	Sand
HTS-Code	8517690000
Harmonized tariff schedule code	85258900000
Herkunftsland	Hergestellt in China oder Taiwan
Horizontales Sichtfeld (hFoV)	110°
Höhe bei Betrieb	10,000 ft
Höhe bei Betrieb	3.000 m
Interoperabilität	Zoom-zertifiziert; Microsoft Teams-zertifiziert; Alle Cloud Service Provider über den Poly Video App-Modus; USB-Gerätemodus
Kameraauflösung	2160p, 4K UHD (3840 x 2160); 1080p, FHD (1920 x 1080); 720p, HD (1280 x 720)
Kameramerkmale	Manuelle Schwenk-, Neigungs- und Zoomsteuerung
Kameratyp	Einzelobjektiv
Kartons pro Palette	28
Kartons pro Schicht	4
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10; Windows 11; Mac OS 10.10 oder höher; Windows 8.1
Lautsprechertyp	Einzelner Lautsprecher
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 bis 95 %
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb	15 bis 80 %
Mehrere Bestellmengen	4
Mikrofon-Aufnahmebereich (metrisch)	Bis zu 4,57 m
Mikrofontyp	Beamforming-Mikrofon-Array mit drei Elementen
Objektivschutzmethoden	Aufsetzbar
Palette (Schichten)	7
Palettenabmessungen (B x T x H)	101,6 x 121,9 x 149 cm
Palettengewicht	268,8 kg

Physische Sicherheit	Standardvorrichtung für Kensington-Schloss
Produkte pro Palette	112
Produkte pro Pallettenschicht	16
Produktsicherheit	https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11006260_en-US-1.pdf
Smart Kameratechnologie	Poly DirectorAI with group framing, people framing, speaker framing and presenter tracking
Stromversorgung	12 V/3 A
Temperaturbereich bei Betrieb	0 bis 40 °C
UNSPSC-Code	45121520
Verwaltungssoftware	Poly Lens
Videostandards	Kompatibel mit UVC Plug-and-Play
Wireless-Technologien	Bluetooth® 4.2; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (SISO)
Zertifizierte Kollaborationssoftware	Microsoft Teams; Zoom; Kompatibel mit Chromebook; Kompatibel mit Google Meet
Zoomfunktionalität	5x (ohne Tracking); 4x (mit Auto-Tracking)

Haftungsausschluss — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (de-de) – Nov 14, 2024 5:22 PM UTC+0000